



Siguenos en:






3 TANGAS / COLALESS. LENCERÍA.


1) TANGA 08 DE SEDA (tallas S, M, L)







INSTRUCCIONES:

- Unir **delantero superior** a **delantero interior** por los puntos 1 a 2.
- Pegar entrepierna a delantero y trasero, buscando que el trasero quede guardado entre el delantero y la entrepierna.
- Pasar un **filete** (remate overlock) por el borde superior de la **entrepierna**, y pegarla al **delantero** con zigzag corriente (mediano de ancho y mediano de largo).
- Pegar sesgo elástico en las cinturas del delantero y en las cinturas del trasero, y luego cortar en diagonal, en la dirección del corte de los escotes de las piernas.
- Pegar sesgo elástico iniciando en la cintura del trasero. En la cintura trasera dejar tiras de sesgo elástico de 5 cm para la unión o remate con el sesgo elástico que viene de la cintura delantera.
- Al pegar el sesgo elástico en los escotes de pierna, llegar a la cintura delantera y continuar cerrando el sesgo elástico por la cintura.







Sesgo elástico de la cintura según la talla:


	TALLA:		
	S	M	L
SESGO ELÁSTICO:	52 cm	55 cm	60 cm

Realizar remates o ataques en las puntas de la cintura del trasero.

NOTA: Para ver mejor el remate de cintura, puede ver el video o las imágenes paso a paso.

https://www.hugoquili.com/ (Curso de Tangas)

2) TANGA 09 DE SEDA (tallas S, M, L)






INSTRUCCIONES:


- Hacer filete, overlock o remalle por la parte alta del **refuerzo**.
- Pegar el refuerzo al delantero por los bordes del escote de la pierna usando zigzag corriente, dejando 1 cm de tela en cada lado
- Recortar el sobrante de tela.
- Pegar **sesgo elástico** por los escotes de piernas, dejando una tira de 10 cm a 15 cm para la **entrepierna**, según la talla.
- Pegar un **elástico** de 2 cm a 3 cm de ancho en la **cintura**. La longitud del **elástico** depende de la talla:

	TALLA:		
	S	M	L
LONGITUD DEL ELÁSTICO:	58 cm	62 cm	66 cm



3) TANGA 17 DE SEDA (talla M)





INSTRUCCIONES:

- Unir la **entrepierna** al **delantero** y al **trasero**, cuidando que la costura quede guardada.
- Pegar el **sesgo elástico** por escotes de pierna.
- Pegar un **elástico** suave de 2 cm de ancho y 60 cm de largo en la **cintura**, buscando centros.

