



Cortar molde delantero y trasero de bombacha bikini.

Cortar en tela de forro el refuerzo o delantero de bombacha (puedes elegir cualquiera de estas dos opciones). Si realizas la segunda opción, no es necesario contar el molde del refuerzo, ya que el mismo esta incorporado en el molde delantero.

En el caso de no conseguir la tela de forro , puedes utilizar la tela principal para realizarlo.

Tiras de costado : cortar tiras de ancho 4 cm, de las cuales 2cm (1cm de cada lado) van para margen de costura y largo deseado.

Materiales

Tela Lycra o Lycra estampada
Tela poliamida o forro de malla
Elástico 1cm ancho

Confección:

1°ubicar las telas del revés delantero, trasero y forro.

En una mesa colocar del revés delantero primero, encima tela del trasero y por ultimo el forro (la tela del trasero tiene que quedar en medio del forro y del delantero). Unir los bajos y coser.



La puntada con la que trabajamos en la costura es zig zag a excepción de las tiras y bajos pueden ser en recta

Se realiza el mismo procedimiento en la primera opción de forro (refuerzo). Al dar vuelta quedara escondida la costura.

Juntar forro y delantero e hilvanar para colocar sin problemas el elástico en el cavado y cadera.

cavado y cadera.

2° Colocar el elástico estirando un poco e hilvanar a 1cm realizando un dobladillo, donde por dentro quedara escondido el elástico y pasar la maquina.


Si tienes prensatela para elástico, realizar el procedimiento si hilvanar.

3° cortar las tiras que van a unir la cadera delantera y cadera trasera (tiras de costado),uniendo los laterales del revés ,1cm de margen de costura y dar vuelta con un lápiz o gancho de ropa. 5cm



tira costado

4°Coser una tira de cada lado de los laterales en la tela del delantero y dos en la del trasero, del revés con 1cm de margen de costura. Al anudarlas quedara unida la cadera del bikini. Por ultimo anudar las puntas de cada tira del bikini.



Niña Mozza Diy nmozzablog.blogspot.com









